

# Instalacja linii szafy ze sprzętem EMS stacji bazowej komunikacji

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.laviadelsale.eu/Fri-02-May-2025-19207.html>

Tytuł: Instalacja linii szafy ze sprzętem EMS stacji bazowej komunikacji

Data generowania: 2026-06-19 01:22:04

Copyright (C) 2026 LAVIA CHARGE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.laviadelsale.eu>

-----

Zakres opracowania określa wymagania w zakresie telemechaniki dla nowo budowanych linii napowietrznych SN, stacji transformatorowych kompaktowych prefabrykowanych SN/nn, złącz/szaf

Linie kablowe nadziemne Linia kablowa nadziemna powinna posiadać ochronę zapewniającą bezpieczeństwo jej użytkowania. Do ochrony tej zaliczamy systemy uziemiające oraz ograniczniki

Do budowy linii światłowodowej należy stosować kable z włóknami zgodnymi z zaleceniem ITU-T nr: G.652.D. Kabel światłowodowy należy prowadzić z wykorzystaniem podwójnej kanalizacji

Szafy chłodzenia oraz szafki przełącznika zaczepek stanowią wyposażenie fabryczne (auto)transformatorów, w związku z tym wymagania dotyczące tych jednostek konstrukcyjnych

Tymczasem dla usytuowania stacji bazowej konieczne jest wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, czy też użycie bloczków beto-nowych na dachu budynku w celu stabilizacji masztów i szaf teletechnicznych

Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposażona w urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu

Strona internetowa: <https://www.laviadelsale.eu>

